

 **VITALIZER PLUS™**
ADVANCED WATER TECHNOLOGY



사용설명서
使用說明書
User's Guide





VITALIZER PLUS를 구입해 주셔서 감사합니다.


VITALIZER PLUS는 한국이 낳은 세계적인 물리학자인 전무식박사의 육각수 이론을 바탕으로 인체가 원하는 최적 상태의 물을 만드는 기능수 제조기업입니다.

VITALIZER PLUS는 화학물질이 전혀 사용되지 않은 상태에서 구조형성물질인 칼슘 등의 용해물질과 전자기적 에너지를 음용수에 가하여 우리 몸의 체세포 상태를 가장 활성화시키며 산소가 풍부하게 녹아있는 육각수를 만들어주는 가족 건강의 필수품입니다.

정수된 물이나 마실 수 있는 물을 VITALIZER PLUS에 넣고 9분만 기다리시면 세계적인 장수촌의 물처럼 양질의 육각수를 손쉽게 만들어 드실 수 있습니다.

VITALIZER PLUS로 만든 물은

- 튼튼한 육각구조를 가진 물입니다.
- 초미립자 물로 세포내 흡수가 빠른 물입니다.
- 풍부한 미네랄이 함유된 물입니다.
- 세포의 노화억제를 도와주는 물입니다.
- 세포내 산소와 영양소를 공급해주는 물입니다.
- 풍부한 산소가 함유된 물입니다.
- 인체에 적합한 알카리성 물입니다.
- 에너지가 강한 물입니다.
- 인체내 불순물을 빠르게 배출시키는 물입니다.




본 제품을 사용하기 전에 본 사용설명서를 잘 읽어보시고 올바른 사용 방법에 맞게 사용하기 바랍니다.



부품 및 제품 명칭

VITALIZER PLUS는 아래와 그림과 같은 부품으로 구성되어 있습니다. 제품을 사용하기 전에 부품들이 모두 들어있는지 확인하십시오.

- | | |
|--------------|----------|
| - 회전자와 실리콘 링 | - 물통 |
| - 물통 뚜껑 | - 미네랄 큐브 |
| - 제품의 본체 | - 사용설명서 |







제품을 사용하기 전에 . . .

고객님께서 구입하신 기능수 제조기 VITALIZER PLUS를 보다 위생적으로 사용하기 위해 처음 사용하실때 다음과 같이 초기 청결작업을 해 주십시오.

1. 물통, 물통뚜껑, 회전자를 수돗물로 씻은 다음 부드러운 스폰지 등을 이용하여 닦아주십시오. 이때 비누나 세제는 절대 사용하지 마십시오.
2. 미네랄 큐브를 흐르는 수돗물로 몇초동안 씻어 주십시오.
3. 미네랄 큐브를 물통 바닥에 넣은 다음 시계방향으로 살짝돌려서 물통 바닥에 완전히 고정시켜 주십시오. 미네랄 큐브의 내부 바닥에 실리콘 링이 부착된 회전자를 넣으십시오.
4. 깨끗이 정수된 물을 물통에 채워주십시오.
5. 물통을 제품의 본체에 올려주십시오. 이때 물통 바닥에 파여있는 홈을 제품 본체의 돌출된 부위와 정확하게 연결해 주십시오.
6. 전원 플러그를 콘센트에 연결하신 후 전원버튼을 누르십시오.
7. 작동시간 선택버튼을 눌러 9분을 선택하십시오.
8. 시작/정지 버튼을 누르십시오.
9. 본 제품은 9분동안 작동한 후 자동으로 멈춰집니다.
10. 제품이 작동을 멈추면 물통속의 물을 버리십시오.



위의 과정을 통하여 제품의 초기 청결작업이 모두 완료되었습니다. 이 초기 청결작업은 제품을 처음 구입하실때 한번만 하시면 됩니다. 그럼 다음의 자세한 제품 작동방법을 참조하셔서 건강한 물을 온 가족과 함께 드시길 바랍니다.

VITALIZER PLUS로 만들어진 물은 동물과 식물에게도 좋은 물입니다. 초기 청결작업하신 물을 화초나 어항에 사용하셔도 좋습니다.

올바른 사용방법

1. 제품의 물통에 정수된 물이나 마실수 있는 물을 담고 뚜껑을 닫아 주십시오.
2. 물통을 제품의 본체에 올려 놓으십시오.
3. 전원 플러그를 콘센트에 연결하신 후 전원버튼을 누르시면 제품에 전원이 연결되어 멜로디 음이 들립니다.
4. 작동시간 선택버튼을 눌러 제품의 작동시간을 선택하십시오. (9분, 18분, 27분) 작동시간은 이 버튼을 계속 누르면 반복해서 표시됩니다.
5. 시작/정지 버튼을 누르시면 제품이 작동됩니다.



전원버튼



작동시간 선택버튼



시작/정지 버튼

- 본 제품의 작동시간은 9분을 권장합니다. 만약 더 많은 용존산소와 에너지와 미네랄이 함유된 물을 원하시면 18분, 27분을 선택하셔도 좋습니다.
- 제품 작동 중에 정지를 원하시면 시작/정지 버튼을 누르시면 작동이 정지되며, 다시 시작/정지 버튼을 누르시면 다시 작동됩니다.

주의사항

1. 본 제품에는 마실수 있는 물만 담아서 사용하십시오. 만약 물 이외의 우유, 탄산음료 등을 넣어서 작동하면 미네랄 큐브의 기능을 저해할 수 있습니다.
2. 현재 몸안에 인공기능장치를 설치하신 분이나 전자의료기 치료를 받으시는 분은 제품 사용전에 전문의와 상의하십시오.
3. 임산부는 본 제품을 사용하기 전에 전문의와 상의하십시오.
4. VITALIZER PLUS의 물통의 용량은 2.2리터입니다.



미네랄 큐브 교환방법

VITALIZER PLUS는 고객이 보다 효율적으로 사용하실 수 있도록 총 사용시간과 미네랄 큐브의 교체시기를 자동으로 알려줍니다.

- 미네랄 큐브 교체시기

미네랄 큐브는 4,000분 사용한 후 반드시 새로운 것으로 교체해야 합니다.

본 제품은 사용시간을 기억하는 메모리 장치가 내장되어 있어 4,000분을 사용하면 "CC"(Cube Change)라는 글자가 작동 표시창에 나타납니다. 이 표시가 나타나면 미네랄 큐브를 새로운 것으로 교체해 주십시오. 미네랄 큐브는 물의 기능화를 위해 가장 중요한 부품이므로 정확한 시기에 반드시 교체해 주셔야 최적의 기능수를 만들어 드실수 있습니다.

- 미네랄 큐브 교체 후 초기 설정작업


작동시간선택 버튼과 시작/정지 버튼을 동시에 약 3초 동안 눌러주시면 멜로디음과 함께 작동표시 창에 "CL"(Clear)라는 글자가 나타나면서 초기 설정작업이 완료됩니다. 새로운 미네랄 큐브로 교체하신 후 반드시 초기 설정작업을 하셔야 동작 표시창에 "CC" 표시가 없어지며, 새로운 미네랄 큐브의 사용시간과 다음 교체시기를 정확하게 알려드릴 수 있습니다.

- 총 사용시간 확인방법


작동시간 선택 버튼을 3초간 누르시면 동작 표시창에 "F1" 표시가 나타난 후 숫자가 표시됩니다. 이 버튼을 한번씩 계속 누르시면 미네랄 큐브를 사용하신 시간이 (시간 -> 분 -> 초) 단위로 표시되어 총 사용시간을 확인할 수 있습니다.

F1 : 사용 시간, F2 : 사용 분, F3 : 사용 초, F4 : 제조회사 기능


F0 : 정보 완료 및 원상복귀 표시



큐브 교체 표시




작동시간
선택버튼 시작/정지
버튼



작동시간 선택 버튼

사용시 주의사항

- 1개월에 한번씩 물통과 미네랄 큐브를 부드러운 스펀지 등으로 청소해 주시면 청결한 기능수를 오래도록 얻으실 수 있습니다.
- 물통에 물을 넣고 물통 뚜껑을 닫은 다음 사용하십시오.
- 제품이 작동 중일때 물통 뚜껑을 열거나 물통속에 손이나 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 미네랄 큐브를 물통 바닥에 놓고 시계방향으로 살짝 돌려서 물통바닥에 고정시키세요. 만약 미네랄 큐브가 물통 바닥에 완전히 고정되지 않으면 회전자의 회전에 영향을 줄 수 있습니다.
- 만들어진 기능수를 냉장고에 보관하시면 신선한 물을 오래 드실수 있습니다. 상온에 보관하시는 경우 직사광선을 피해서 보관하세요.
- 본 제품은 정수기능이 없는 기능수 생성기입니다. 정수된 물이나 마실 수 있는 물만 넣어서 사용하세요.
- 뜨거운 물이나 우유, 탄산음료 등 음용수 이외의 액체를 절대로 사용하지 마세요. 끓인 물을 사용하실때는 반드시 식혀서 사용하십시오.
- 만약 음용수 이외의 액체를 물통에 넣은 경우 즉시 물통을 깨끗하게 세척하시고 미네랄 큐브를 새것으로 교체하시기 바랍니다.
- 제품의 본체에 물이 들어가서 제품의 전자/전기 부품들이 손상되지 않도록 주의하세요.
- 제품을 난로 등의 화기 주변에 두지 마십시오.
- 미네랄 큐브에는 천연 돌을 가공한 세라믹 볼이 들어 있습니다. 미네랄 큐브를 분해하거나 세라믹 볼을 드시지 마십시오.
- 제품의 본체를 임의로 분해하지 마십시오. 고장, 감전 및 인체에 피해를 줄 수 있습니다.
- 물통속에 얼음이나 이물질을 넣고 동작시키지 마십시오.
- 기능수를 만드신 후 높아진 용존산소량은 시간이 지남에 따라 감소될 수 있으므로 가급적 빠른 시간내에 드시는 것이 좋습니다.
- 제품 작동중에 제품을 이동하거나, 물통을 제거하지 마세요.





제품 이상 점검

- 전원 버튼을 눌러도 제품이 작동하지 않는 경우 :
 - 제품의 전원 플러그가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 회전자가 회전하지 않을때 :
 - 시작/정지 버튼을 잘 누르셨는지 확인하십시오.
 - 회전자가 미네랄 큐브 속에 들어 있는지 확인하십시오. 회전자가 미네랄 큐브 바닥에 들어있어야 합니다.
만약 회전자가 거꾸로 들어 있는 경우 회전하지 않을 수 있습니다.
 - 미네랄 큐브가 물통 바닥에 잘 고정되었는지 확인하십시오.
 - 물통과 제품의 본체의 돌출부위가 잘 결합되었는지 확인하십시오.
- 작동 표시기에 "CC"라는 글자가 나타난 경우 ;
 - 미네랄 큐브의 교체시기를 알리는 것입니다. 미네랄 큐브를 새것으로 교체하십시오.
- 강한 소음이나 진동이 발생하는 경우 ;
 - 회전자에 부착된 실리콘 링이 빠지거나 훼손되었는지 확인하십시오.
 - 물통속에 얼음이나 이물질이 들어있는지 확인하십시오.
 - 제품의 설치 장소를 딱딱한 바닥면으로 이동해 주십시오. 본 제품은 강력한 모터의 힘으로 물의 회오리가 만들어 집니다. 이때 모터의 힘에 의해 제품에 진동이 전달될 수 있습니다.



품질보증

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 만 1년입니다. 이 기간내에 모터불량, 스위치 불량, 회전자 불량, 전원장치 불량 등 제품의 작동에 품질문제가 발생된 경우 무상으로 수리해 드립니다. 이때 저희 A/S 센터로 보내주시는 수송료는 고객님의 부담이며, 수리 후 저희 회사 부담으로 고객님의 제품을 보내드립니다. 또한 고객님의 부주의로 발생한 제품의 손상이나 부품 분실에 대해서는 고객님의 부담이며, 저희 회사가 정해놓은 해당 부품가격을 납부하셔야 합니다. 또한 본 제품을 기능수 생성을 위한목적 이외에 다른 용도로 사용하신 경우 발생한 문제에 대해서는 고객님의 부담이며 책임지지 않습니다.




특허/인증서, 特許/認證書, Patent/Certificate



USA Patent



USA Design patent



USA Patent



CE Certificate



CE Certificate



Korea Patent



Test data of I.H.M. Research Institute(Japan)



Plant testing



Membership of Water Quality(USA)

 **VITALIZER PLUS™**
ADVANCED WATER TECHNOLOGY

MEMBER



VORTEX WATER TECHNOLOGY INC.

19807 Hamilton Ave, Torrance, Ca, USA

Tel : 310-808-9228 Fax : 310-808-9207

www.vortexwatertech.com

KOREA PURITECH CO.,LTD.

47-1, Shingil-Dong, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea

Tel : 82-31-494-4535 Fax : 82-31-494-4557

www.hexawater.com

한국퓨리텍주식회사

경기도 안산시 단원구 신길동 47-1

Tel : 031-494-4535 Fax : 031-494-4557

www.hexawater.com

FUJII TECHNOS CO., LTD.

日本国石川県金沢市打木町東1456

Tel : 076-269-870 Fax : 076-269-8770

www.fujii-group.net

PURITECH MALAYSIA CO.,LTD.

7 Jalan Saga Sd 8/6 Bandar Sri Damansara

Kuala Lumpur Malaysia

Tel : 012-3215779 Fax : 03-62803288

www.hexawater.com

